

TYROLIT Wandzaagbladen
voor machines van diverse fabrikanten

Hoogwaardige slijpgereedschappen sinds 1919
www.tyrolit.com

TYROLIT

TYROLIT Groep Een globale onderneming

Als één van de marktleiders op het gebied van gebonden slijp-, doorslijp-, zaag-, boor- en afritsgereedschappen en als systeemaanbieder van gereedschappen en machines voor de bouwindustrie staat het familiebedrijf TYROLIT sinds 1919 garant voor hoogwaardige producten, innovatiekracht en goede service.

De experts bij TYROLIT werken dagelijks aan op maat gemaakte oplossingen voor klanten over de hele wereld en dragen daardoor bij aan het succes van de onderneming. Circa 80 000 beschikbare producten bepalen de norm in de meest uiteenlopende sectoren.



TYROLIT hoofdzetel in Schwaz/Oostenrijk

Werkterreinen



Bouw

Op het gebied van bouw is TYROLIT een toonaangevende systeemleverancier voor boorsystemen, wandzagen, kabelzagen, vloerzaagmachines en voor oppervlaktebewerking.

Handel

Met zijn wereldwijde distributie biedt TYROLIT binnen de sector handel naast superieure productoplossingen in de drie kerngebieden doorslijpen, slijpen en oppervlaktebewerking ook een bijzonder klantgeoriënteerde marketingondersteuning.

Metaal / precisie

Van de precisiebewerking binnen de motoren- en aandrijvingenindustrie tot de productie van doorslijpschijven voor de staalindustrie; het productassortiment in de sector metaal en precisie omvat geavanceerde gereedschappen voor talloze toepassingen.

Steen – keramiek – glas

De op maat gemaakte diamantgereedschappen en slijpoplossingen binnen het gebied steen – keramiek – glas overtuigen door hun buitengewone prestaties en kwaliteit.

Inhoud

Wandzaagbladen	04
Wandzaagbladen WSL*** in TGD®-Technologie	06
Wandzaagbladen WSL***-Silent in TGD®-Technologie	07
Wandzaagbladen WSL***-FC in TGD®-Technologie	08
Wandzaagbladen WSL***-FC-LL in TGD®-Technologie	09
Wandzaagbladen WSL***-Deep Cut in TGD®-Technologie	09
Wandzaagbladen WSL** in TGD®-Technologie	10
Wandzaagbladen WSM*** in TGD®-Technologie	11
Wandzaagbladen WSM** in TGD®-Technologie	12
Asgaten en meeneemgaten	13
Gebruiksaanbeveling	14


Pictogrammen



Wandzaag



TGD® -TYROLIT GRAIN DISTRIBUTION






Wandzaagbladen

De voorsprong van TYROLIT is het gevolg van decennialange ervaring met de productie en het gebruik van wandzaagbladen en -machines.

Hierdoor maken we innovatieve oplossingen bij grote projecten en rendabele resultaten bij dagelijks gebruik op de bouwplaats mogelijk. Uitermate geschikt voor het maken

van openingen en het doorbreken van wanden of vloeren van gewapend en ongewapend beton met een dikte tot 100 cm. Wandzaagbladen van TYROLIT worden


ontwikkeld voor een perfecte werking met Hydrostress-machines van TYROLIT. Wandzagen is een trillingsvrij proces, dat de constructie spaart.



SILENT Versie

Vermindering van het geluidsniveau met 10 dB, wat overeenkomt met een halvering van het voor mensen hoorbare lawaai.

Selectie van het juiste wandzaagblad



Service

- + Speciale afmetingen en individuele oplossingen op aanvraag
- + Asgaten en meeneemgaten voor speciale machines op aanvraag mogelijk
- + We bieden ook toepassingstechnische ondersteuning en systeemoplossingen voor speciale bouwplaatsen

Informatie / aanbevelingen


- + Hoge vermogenswaarden bij een omtreksnelheid van 35 – 45 m/s op beton.
- + Voor optimale zaagprestaties is ook de juiste hoeveelheid koelmiddel van belang.
- + Voor aanvang van de werken dienen altijd de veiligheids- en toepassingsvoorschriften van de machine in acht te worden genomen.
- + Het veiligheidshandboek kan op verzoek worden verzonden.



Wandzaagbladen

WSL*** | in TGD®-Technologie

+ **Constant zeer snelle snijprestaties en aanzienlijke loopsoepelheid** met TGD®-Technologie (TYROLIT GRAIN DISTRIBUTION), een unieke, door Tyrolit ontwikkelde technologie voor een optimale korrelverdeling





+ **Zeer lange levensduur**

Kwaliteitsgereedschappen voor de hoogste eisen en maximaal rendement. Lasergelaste segmenten voor optimale veiligheid.



Wandzaagbladen WSL*** | in TGD®-Technologie





Vorm	Typenr.	Diameter	Gatenplan	Segmenthoogte		
		C71W	34018307	600x4,9x60	12M109	13
		34018311	650x4,9x60	12M109	13	
		34018263	700x3,9x60	12M109	13	
		34018268	750x3,9x60	12M109	13	
		34018274	825x3,9x60	12M109	13	
		34018292	825x4,4x60	12M109	13	
		34018315	825x4,9x60	12M109	13	
		34018297	925x4,4x60	12M109	13	
		34018320	925x4,9x60	12M109	13	
		34018300	1025x4,4x60	12M109	13	
		34018321	1025x4,9x60	12M109	13	
		34018303	1200x4,4x60	12M109	13	
		C71W	34018309	600x4,9x60	12M112	13
34018278	700x4,4x60		12M112	13		
34018298	1000x4,4x60		12M112	13		
34018304	1200x4,4x60		12M112	13		

Voor TYROLIT wandzaagkoppen in Centraal-Europa (uitgezonderd WSE811*** MKII)

Voor TYROLIT wandzaagkoppen in Scandinavië (uitgezonderd WSE811*** MKII)



● = low

Vorm	Typenr.	Diameter	Gatenplan	Segmenthoogte		
		C71W	34195250	650x3,9x60	6M199	13
		34195301	650x4,4x60	6M199	13	
		34018269	750x3,9x60	6M199	13	
		34195304	750x4,4x60	6M199	13	
Voor TYROLIT WSE811*** MKII en DEMCO wandzaagkoppen						
C71W	34068942	600x4,9x60	6M207	13		
	34155538	650x4,9x60	6M207	13		
	34304525	700x3,9x60	6M207	13		
	34203217	800x3,9x60	6M207	13		
	34181658	800x4,4x60	6M207	13		
	34197719	800x4,9x60	6M207	13		
	34199014	900x4,4x60	6M207	13		
	34199013	900x4,9x60	6M207	13		
	34197720	1000x4,4x60	6M207	13		
	34071096	1200x4,4x60	6M207	13		
C71W	34279357	600x4,9x60	6M225	13		
	34048045	650x4,9x60	6M225	13		
	34186374	700x3,9x60	6M225	13		
	34075186	800x4,4x60	6M225	13		
	34234690	800x4,9x60	6M225	13		
	34234733	1000x4,4x60	6M225	13		
	34179916	1200x4,4x60	6M225	13		
Voor HILTI en HUSQVARNA wandzaagkoppen						
Voor PENTRUDER wandzaagkoppen						



Wandzaagbladen WSL***-Silent | in TGD®-Technologie








Vorm	Typenr.	Diameter	Gatenplan	Segmenthoogte		
		C71GW	34018136	600x3,9x60	12M109	13
		34018134	600x4,4x60	12M109	13	
		34018155	600x4,9x60	12M109	13	
		34018506	650x4,9x60	12M109	13	
		34328899	700x4,4x60	12M109	13	
		34018176	825x4,4x60	12M109	13	
		34018239	825x4,9x60	12M109	13	
		34018240	1025x4,4x60	12M109	13	
		34018180	1200x4,4x60	12M109	13	

Voor TYROLIT wandzaagkoppen in Centraal-Europa (uitgezonderd WSE811*** MKII)


● = low


★★★ PREMIUM **Wandzaagbladen**
WSL***-Silent | in TGD®-Technologie





Vorm	Typenr.	Diameter	Gatenplan	Segmenthoogte	
	C71GW	34018139	600x3,9x60	12M112	13
		34018159	600x4,9x60	12M112	13
		34018166	700x4,4x60	12M112	13
		34018177	1000x4,4x60	12M112	13
		34018183	1200x4,4x60	12M112	13
Voor TYROLIT wandzaagkoppen in Scandinavië (uitgezonderd WSE811*** MKII)					
	C71GW	34018137	600x3,9x60	6M199	13
		34018152	600x4,4x60	6M199	13
		34018158	600x4,9x60	6M199	13
		34195604	650x3,9x60	6M199	13
		34195471	650x4,4x60	6M199	13
		34018167	750x3,9x60	6M199	13
Voor TYROLIT WSE811*** MKII en DEMCO wandzaagkoppen					
	C71GW	34226183	600x4,4x60	6M207	13
		34178741	600x4,9x60	6M207	13
		34069009	700x4,4x60	6M207	13
		34197742	800x4,4x60	6M207	13
		34197743	800x4,9x60	6M207	13
		34069031	1000x4,4x60	6M207	13
		34069032	1200x4,4x60	6M207	13
		Voor HILTI en HUSQVARNA wandzaagkoppen			
	C71GW	34253285	600x4,4x60	6M225	13
		34260303	600x4,9x60	6M225	13
		34287229	650x4,4x60	6M225	13
		34253286	800x4,4x60	6M225	13
Voor PENTRUDER wandzaagkoppen					

★★★ PREMIUM **Wandzaagbladen**
WSL***-FC | in TGD®-Technologie







Vorm	Typenr.	Diameter	Gatenplan	Segmenthoogte		
	C7W	34336812	600x3,9x60	12M109	13	
		34318516	600x4,9x60	12M109	13	
		34318517	650x4,9x60	12M109	13	
		34251151	825x4,4x60	12M109	13	
		34251153	825x4,9x60	12M109	13	
		34318518	925x4,4x60	12M109	13	
		34318520	925x4,9x60	12M109	13	
		34275702	1025x4,4x60	12M109	13	
		34275703	1025x4,9x60	12M109	13	
		34289276	1200x4,4x60	12M109	13	
		Voor TYROLIT wandzaagkoppen in Centraal-Europa (uitgezonderd WSE811*** MKII)				

● = low


Vorm	Typenr.	Diameter	Gatenplan	Segmenthoogte	
	C7W	34336798	600x4,9x60	6M199	13
		Voor TYROLIT WSE811*** MKII en DEMCO wandzaagkoppen			
	C7W	34336799	650x4,9x60	6M207	13
		34336800	800x4,4x60	6M207	13
		34336811	800x4,9x60	6M207	13
Voor HILTI en HUSQVARNA wandzaagkoppen					



★★★ PREMIUM **Wandzaagbladen**
WSL***-FC-LL | in TGD®-Technologie



Vorm	Typenr.	Diameter	Gatenplan	Segmenthoogte		
	C71W	34314322	600x4,9x60	12M109	13	
		34318435	650x4,9x60	12M109	13	
		34251129	825x4,4x60	12M109	13	
		34251130	825x4,9x60	12M109	13	
		34318433	925x4,4x60	12M109	13	
		34318434	925x4,9x60	12M109	13	
		34275706	1025x4,4x60	12M109	13	
		34318425	1200x4,4x60	12M109	13	
		Voor TYROLIT wandzaagkoppen in Centraal-Europa (uitgezonderd WSE811*** MKII)				
			C71W	34336749	600x3,9x60	6M199
34298011	600x4,9x60			6M199	13	
34318437	650x3,9x60			6M199	13	
34318441	650x4,4x60			6M199	13	
34318438	750x3,9x60			6M199	13	
Voor TYROLIT WSE811*** MKII en DEMCO wandzaagkoppen						
	C71W	34336722	800x4,4x60	6M207	13	
		34336698	800x4,9x60	6M207	13	
Voor HILTI en HUSQVARNA wandzaagkoppen						

★★★ PREMIUM **Wandzaagbladen**
WSL***-Deep Cut | in TGD®-Technologie





Vorm	Typenr.	Diameter	Gatenplan	Segmenthoogte		
	C7W	34379347	825x6,4x60	12M109	13	
		34379348	825x5,9x60	12M109	13	
		34379349	1025x5,4x60	12M109	13	
		34379350	1200x5,4x60	12M109	13	
		34362797	1200x4,9x60	12M109	13	
		C4	34379300	1500x4,4x60	12M109	10
			34379257	1600x4,4x60	12M109	10
	34379258		1800x4,4x60	12M109	10	
	Voor TYROLIT wandzaagkoppen in Centraal-Europa (uitgezonderd WSE811*** MKII)					
		C7W	34379341	2000x4,4x60	12M109	10
34379342			2200x4,4x60	12M109	10	

● = low

★★
STANDARD

● Wandzaagbladen
WSL** | in TGD®-Technologie






Vorm	Typenr.	Diameter	Gatenplan	Segmenthoogte
C71W	34017388	600x4,4x60	12M109	13
	34017401	600x4,9x60	12M109	13
	34017403	650x4,9x60	12M109	13
	34017407	825x3,9x60	12M109	13
	102766	825x4,4x60	12M109	13
	183957	825x4,9x60	12M109	13
	34017411	925x4,4x60	12M109	13
	34017413	1025x4,4x60	12M109	13

Voor TYROLIT wandzaagkoppen
in Centraal-Europa (uitgezonderd WSE811*** MKII)

★★
STANDARD

● Wandzaagbladen
WSL** | in TGD®-Technologie

Vorm	Typenr.	Diameter	Gatenplan	Segmenthoogte
C71W	34017386	600x3,9x60	12M112	13
	34017389	600x4,4x60	12M112	13
	34017402	600x4,9x60	12M112	13
	34017406	800x4,4x60	12M112	13
	34017408	825x4,4x60	12M112	13
	34017410	825x4,9x60	12M112	13
	34017412	1000x4,4x60	12M112	13
	34017414	1025x4,4x60	12M112	13
	34017416	1200x4,4x60	12M112	13
	C71W	34195305	650x3,9x60	6M199
34195307		650x4,4x60	6M199	13
34017404		750x3,9x60	6M199	13
34195308		750x4,4x60	6M199	13

Voor TYROLIT wandzaagkoppen
in Scandinavië (uitgezonderd WSE811*** MKII)

Voor TYROLIT WSE811*** MKII en DEMCO
wandzaagkoppen

● = low

★★★
PREMIUM

Wandzaagbladen
WSM*** | in TGD®-Technologie

+ Constant zeer snelle
snijprestaties en aanzien-
lijke loopsoepelheid met
TGD-Technologie (TYROLIT GRAIN
DISTRIBUTION), een unieke, door
TYROLIT ontwikkelde technologie
voor een optimale korrelverdeling.





+ Zeer lange levensduur

Kwaliteitsgereedschappen voor de hoogste eisen en maximaal rendement.
Lasergelaste segmenten voor optimale veiligheid.

★★★
PREMIUM

Wandzaagbladen
WSM*** | in TGD®-Technologie

Vorm	Typenr.	Diameter	Gatenplan	Segmenthoogte	
C71W	34018133	600x4,4x60	12M109	13	
	34018209	650x4,4x60	12M109	13	
	34018222	650x4,9x60	12M109	13	
	34018226	700x4,4x60	12M109	13	
	34018228	750x4,4x60	12M109	13	
	34018244	825x4,4x60	12M109	13	
	34018246	825x4,9x60	12M109	13	
	34018249	925x4,4x60	12M109	13	
	34018252	1025x4,4x60	12M109	13	
	34018248	1025x4,9x60	12M109	13	
	34018254	1200x4,4x60	12M109	13	
	C71W	34018208	600x4,4x60	12M112	13
		34018224	650x4,9x60	12M112	13
		34018227	700x4,4x60	12M112	13
34018229		750x4,4x60	12M112	13	
34018255		1200x4,4x60	12M112	13	

Voor TYROLIT wandzaagkoppen
in Centraal-Europa (uitgezonderd WSE811*** MKII)

Voor TYROLIT wandzaagkoppen
in Scandinavië (uitgezonderd WSE811*** MKII)

● = medium



Wandzaagbladen
WSM*** | in TGD®-Technologie



Vorm	Typenr.	Diameter	Gatenplan	Segmenthoogte		
	C71W	34203281	600x4,4x60	6M207	13	
		34169693	650x4,4x60	6M207	13	
		34068941	650x4,9x60	6M207	13	
		34334593	700x4,4x60	6M207	13	
		34028247	800x4,4x60	6M207	13	
		34234686	800x4,9x60	6M207	13	
		34028248	1000x4,4x60	6M207	13	
		34057101	1200x4,4x60	6M207	13	
		C71W	34307163	650x4,4x60	6M225	13
			34211875	650x4,9x60	6M225	13
34234688	800x4,4x60		6M225	13		
34234732	800x4,9x60		6M225	13		
34234735	1000x4,4x60		6M225	13		
34285549	1200x4,4x60		6M225	13		

Voor HILTI en HUSQVARNA wandzaagkoppen

Voor PENTRUDER wandzaagkoppen



Wandzaagbladen
WSM** | in TGD®-Technologie




Vorm	Typenr.	Diameter	Gatenplan	Segmenthoogte	
	C71W	34017417	600x4,4x60	12M109	13
		34017421	650x4,9x60	12M109	13
		34017423	750x4,4x60	12M109	13
		34017426	825x4,4x60	12M109	13
		34017430	825x4,9x60	12M109	13
		34017431	925x4,4x60	12M109	13
		34017432	925x4,9x60	12M109	13
		34017434	1025x4,4x60	12M109	13
		34017436	1025x4,9x60	12M109	13
		34017437	1200x4,4x60	12M109	13
		34017419	600x4,4x60	12M112	13
		34017422	650x4,9x60	12M112	13
		34017424	750x4,4x60	12M112	13
C71W	34017428	825x4,4x60	12M112	13	
	34017433	1000x4,4x60	12M112	13	
	34017435	1025x4,4x60	12M112	13	
	34017438	1200x4,4x60	12M112	13	

Voor TYROLIT wandzaagkoppen in Centraal-Europa (uitgezonderd WSE811*** MKII)

Voor TYROLIT wandzaagkoppen in Scandinavië (uitgezonderd WSE811*** MKII)

● = medium


Gatenplannen



Voor TYROLIT wandzaagkoppen in Centraal-Europa (uitgezonderd WSE811*** MKII) Meeneemgaten 12M109

Voor TYROLIT wandzaagkoppen in Scandinavië (uitgezonderd WSE811*** MKII) Meeneemgaten 12M112

Voor TYROLIT WSE811*** MKII en DEMCO wandzaagkoppen Meeneemgaten 6M199



Voor HILTI en HUSQVARNA wandzaagkoppen Meeneemgaten 6M207

Voor PENTRUDER wandzaagkoppen Meeneemgaten 6M225

Gebruiksaanbeveling

Wandzagen en wandzaagbladen



WANDZAAG ►	WSE811*** MKII 10995000	WSE1217*** 109989900	WSE1621*** 10990000	WSE2226*** 109986600	DZ-S2 10984000					WZ 10982000					FZ-2ST 999226			FZ-4S 999039
AANDRIJVING ►					PPH20**	PPH20***	PPH25**	PPH25***		PPH20**	PPH20***	PPH25**	PPH25***	PPH25**	PPH25***	PPH40***	PPH25***	PPH40***
WANDZAAGBLADEN ▼																		
WSL*** in TGD®-Technologie	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●
WSL***-Silent in TGD®-Technologie	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●
WSL***-FC in TGD®-Technologie	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●
WSL***-FC-LL in TGD®-Technologie	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●
WSL***-Deep Cut in TGD®-Technologie	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●
WSL** in TGD®-Technologie	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●
WSM*** in TGD®-Technologie	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●
WSM** in TGD®-Technologie	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●

● Optimaal ● Goed ● Acceptabel ● Niet geschikt

FC = FASTCUT LL = LONGLIFE

TYROLIT CONSTRUCTION PRODUCTS GMBH

Swarovskistraße 33 | 6130 Schwaz | Austria

Tel +43 5242 606-0 | Fax +43 5242 63398

Alle vestigingen wereldwijd vindt u op onze
website onder www.tyrolit.com



Like us on Facebook
facebook.com/TYROLIT



Subscribe our channel
youtube.com/TYROLITgroup