



CERABOND SYSTEM PREMIUM ★★★
UNE DURÉE DE VIE DÉROUTANTE

CERABOND SYSTEM PREMIUM ★★★

+ **Phases de travail écourtées :** Grâce à une meilleure agressivité, les temps de travail sont fortement réduits.



Disque à ébarber avec et sans Comfort Start.

+ **Longévité accrue :** L'ensemble unique de liants empêche l'éjection précoce du grain et confère ainsi au produit une grande longévité.



+ **Agressivité accrue :** Le grain céramique auto-affûtant associé à notre ensemble de liants Cerabond permet un enlèvement maximal de matière sur la pièce à usiner.

Vidéo TYROLIT



La vidéo sur le produit est disponible sur YouTube.
www.youtube.com/TYROLITgroup


Taux d'enlèvement

Notre abrasif céramique auto-affûtant fait partie des meilleurs abrasifs que la technologie peut offrir actuellement. Néanmoins, le grain le meilleur du monde n'est rien sans un liant de grande qualité lui aussi. C'est pourquoi TYROLIT a mis au point le système Cerabond ! Grâce à cette technologie, nous sommes parvenus à combiner de manière optimale le grain céramique à la structure du liant. Il est ainsi possible de maintenir au meilleur niveau l'agressivité et la longévité du disque à tronçonner. Le système Cerabond empêche une éjection précoce du grain et garantit ainsi la pleine puissance de rectification des grains céramique.

Disques de niveau Standard présentant une bonne performance

Disques de niveau Premium présentant une très bonne performance

SYSTÈME CERABOND






1. Avant la rectification. 2. Un liant normal ne permet pas de conserver le grain dur et cassant jusqu'au bout. 3. La technologie Cerabond offre un liant optimal au grain céramique.

PREMIUM*** DISQUES À TRONÇONNER CERABOND

2in1 pour l'acier et l'acier inoxydable





| | Forme | N° d'article | Dimensions | Spécification | CDT | |
|---|--|--|---------------|---------------|-------------|----|
|  |  41 | 34241344 | 115x1x22,23 | CA60Q-BFKA | 15 | |
| | | 34059903 | 115x1,3x22,23 | CA60Q-BFK A | 15 | |
| | | 34019872 | 115x1,6x22,23 | CA46Q-BFKA | 15 | |
| | | 34241345 | 125x1x22,23 | CA60Q-BFKA | 15 | |
| | | 34059904 | 125x1,3x22,23 | CA60Q-BFK A | 15 | |
| | | 34019880 | 125x1,6x22,23 | CA46Q-BFKA | 15 | |
| | | 34059905 | 150x1,3x22,23 | CA60Q-BFK A | 15 | |
| | | 34019881 | 150x1,6x22,23 | CA46Q-BFKA | 15 | |
| | | 34059906 | 178x1,6x22,23 | CA46Q-BFKA | 15 | |
| | | 34059907 | 230x2,0x22,23 | CA30Q-BFKA | 15 | |
| | | 34208157 | 115x2x22,23 | CA30Q-BFKA | 15 | |
| | | 34208159 | 115x2,5x22,23 | CA30Q-BFKA | 15 | |
| | | 34208158 | 125x2x22,23 | CA30Q-BFKA | 15 | |
| | |  42 | 34208160 | 125x2,5x22,23 | CA30Q-BFKA | 15 |
| | | | 34059908 | 115x1,3x22,23 | CA60Q-BFK A | 15 |
| | | | 34019882 | 115x1,6x22,23 | CA46Q-BFKA | 15 |
| | | | 34059909 | 125x1,3x22,23 | CA60Q-BFK A | 15 |
| | | | 34019883 | 125x1,6x22,23 | CA46Q-BFKA | 15 |
| | | | 34059910 | 150x1,3x22,23 | CA60Q-BFK A | 15 |
| 34019884 | 150x1,6x22,23 | | CA46Q-BFKA | 15 | | |
| 34209151 | 115x2x22,23 | | CA30Q-BFKA | 15 | | |
| 34209152 | 115x2,5x22,23 | | CA30Q-BFKA | 15 | | |
| 34209153 | 125x2x22,23 | | CA30Q-BFKA | 15 | | |
| 34209154 | 125x2,5x22,23 | | CA30Q-BFKA | 15 | | |

PREMIUM*** DISQUES À MEULER CERABOND

CERABOND 2in1 pour l'acier et l'acier inoxydable



| | Forme | N° d'article | Dimensions | Spécification | CDT |
|---|--|--------------|---------------|---------------|-----|
|  |  27 | 34060373 | 115x4,0x22,23 | CA24Q-BFK | 5 |
| | | 34019874* | 115x7,0x22,23 | CA24Q-BFK | 5 |
| | | 34060374 | 125x4,0x22,23 | CA24Q-BFK | 5 |
| | | 34019876* | 125x7,0x22,23 | CA24Q-BFK | 5 |
| | | 34060375 | 150x4,0x22,23 | CA24Q-BFK | 5 |
| | | 34019877* | 150x7,0x22,23 | CA24Q-BFK | 5 |
| | | 34060376 | 178x4,0x22,23 | CA24Q-BFK | 5 |
| | | 34019878* | 178x7,0x22,23 | CA24Q-BFK | 5 |
| | | 34060377 | 230x4,0x22,23 | CA24Q-BFK | 5 |
| | | 34019879* | 230x7,0x22,23 | CA24Q-BFK | 5 |

*Avec arête Comfort Start

PREMIUM* DISQUE À LAMELLES CERABOND**

Disques à lamelles CERABOND pour l'acier inoxydable



| | Forme | N° d'article | Dimensions | Spécification | CDT | |
|--|-------|--------------|------------|---------------|-----------|--------|
| | | 27A | 34166139 | 100x16 | CA40-B | 10 |
| | | 34166140 | 100x16 | CA60-B | 10 | |
| | | 34166161 | 100x16 | CA80-B | 10 | |
| | | 34043514 | 115x22,23 | CA40-B | 5 | |
| | | 34043515 | 115x22,23 | CA60-B | 5 | |
| | | 34165680 | 115x22,23 | CA80-B | 5 | |
| | | 34043516 | 125x22,23 | CA40-B | 5 | |
| | | 34043517 | 125x22,23 | CA60-B | 5 | |
| | | 34165681 | 125x22,23 | CA80-B | 5 | |
| | | 34166162 | 150x22,23 | CA40-B | 10 | |
| | | 34166163 | 150x22,23 | CA60-B | 10 | |
| | | 34166164 | 150x22,23 | CA80-B | 10 | |
| | | 34166166 | 178x22,23 | CA40-B | 5 | |
| | | 34166167 | 178x22,23 | CA60-B | 5 | |
| | | | | 34166168 | 178x22,23 | CA80-B |
| | 28A | 34166169 | 100x16 | CA40-B | 10 | |
| | | 34166170 | 100x16 | CA60-B | 10 | |
| | | 34166171 | 100x16 | CA80-B | 10 | |
| | | 34166172 | 115x22,23 | CA40-B | 5 | |
| | | 34166173 | 115x22,23 | CA60-B | 5 | |
| | | 34166174 | 115x22,23 | CA80-B | 5 | |
| | | 34166175 | 125x22,23 | CA40-B | 5 | |
| | | 34166176 | 125x22,23 | CA60-B | 5 | |
| | | 34166177 | 125x22,23 | CA80-B | 5 | |
| | | 34166178 | 150x22,23 | CA40-B | 10 | |
| | | 34166179 | 150x22,23 | CA60-B | 10 | |
| | | 34166180 | 150x22,23 | CA80-B | 10 | |
| | | 34166181 | 178x22,23 | CA40-B | 5 | |
| | | 34166182 | 178x22,23 | CA60-B | 5 | |
| | | | | 34166184 | 178x22,23 | CA80-B |
| | 27N | 34057966 | 115x22,23 | CA40-B | 5 | |
| | | 34057967 | 115x22,23 | CA60-B | 5 | |
| | | 34165677 | 115x22,23 | CA80-B | 5 | |
| | | 34057968 | 125x22,23 | CA40-B | 5 | |
| | | 34057969 | 125x22,23 | CA60-B | 5 | |
| | | 34165679 | 125x22,23 | CA80-B | 5 | |

Les articles signalés en gris ne sont disponibles que sur demande.



TYROLIT SAS

13 rue des Frères Rémy | 57200 Sarreguemines | France
Tél +33 (0)3 87 27 66 70 | Fax +33 (0)3 87 27 66 71

Vous trouverez la liste de toutes nos **implantations dans le monde** sur notre site, à l'adresse www.tyrolit.com



TYROLIT SA

Rue de la Bienvenue 17 | 1070 Bruxelles | Belgique
Tél +32 2 556 08 00 | Fax +32 2 521 62 04



Follow us on Facebook
facebook.com/TYROLIT