Conseil d'application assortiment de disques diamantés pour sciage à sec

Section Sect		
Bilation	* ** IUM STANDARD	★ BASIC
Matter and Constraints Matter and Constrai		
Bactor arms		
Maganinate		
Macconario		
Maccomation		
Maccomation		
Maccomation	• 0 0 0 0 0	0 0 0 0
Marti Insistance	• • • •	0 0 • •
Concrete blocks	• • •	• • • •
Bender Part Part		0 0 0 0
Bétion fraits		
Béton fraits		0
Betton trail Produits effractaires O O O O O O O O O		0
Balton fraits		• • •
Chape		
Martire		
Produits refractaires		
Produits réfractaires O	0	
Section Sect		
PVC		
Carrelage	0 •	
Carrelage	0 •	
Carrelage		0
Carrelage		0
Grès cérame fin Porcelaine Fonte Acier O O O O O O O O O O O O O O O O O O O		0
Grès cérame fin Porcelaine Fonte Acier Grès cérame fin O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	0 0 0	0
Porcelaine Fonte Acier O O O O O O O O O O O O O O O O O O O		
Acier O O	0 0 •	0
	•	
Fonto grico	0 0	
	• •	
Fonte nodulaire Fonte nodulaire		

^{*}Pour tronçonnage à sec, scie électrique **Pour tronçonnage à sec, seulement pour machines électriques