Abrasifs appliqués - Quick-Change



Quick-Change Discs A-P01 PE Y PREMIUM pour l'acier, les métaux non ferreux, les matières plastiques et le











Application

Pour des travaux de meulage sur les matériaux les plus divers, tels que l'acier, les métaux non ferreux, les matières plastiques et le bois

- + Grosseur de grain 36/50/60 pour un enlèvement de matière maximal
- Grosseur de grain 80/120 pour la finition

bois

Avantages

- + La manipulation aisée permet un gain de temps considérable
- + Support polyester bicouche épais pour une bonne longévité
- + Disponibles également sur demande en grain fin

Forme		Numéro d'article	Dimension	Grain	RPM max.	CDT
	QDISC-C	111584	50 x R	80	25000	50 Pcs.
		111585	50 x R	120	25000	50 Pcs.
		112283	50 x S	80	25000	50 Pcs.
		112298	50 x S	120	25000	50 Pcs.
		112205	75 x R	80	20000	25 Pcs.
		112242	75 x R	120	20000	25 Pcs.
	QDISC-PE	111562	50 x R	24	25000	50 Pcs.
		111567	50 x R	36	25000	50 Pcs.
		111570	50 x R	40	25000	50 Pcs.
		111577	50 x R	60	25000	50 Pcs.
		112254	50 x S	36	25000	50 Pcs.
		112273	50 x S	50	25000	50 Pcs.
		111611	75 x R	24	20000	25 Pcs.
		111631	75 x R	36	20000	25 Pcs.
		112203	75 x R	40	20000	25 Pcs.
		112204	75 x R	60	20000	25 Pcs.