

NL



Droogzaagbladen Producten

Hoogwaardige slijpgereedschappen sinds 1919
www.tyrolit.com

TYROLIT

De TYROLIT Group

TYROLIT is één van 's werelds grootste fabrikanten van slijp- en africhtgereedschappen en systeempleverancier voor de bouwnijverheid.

Al sinds 1919 leveren onze innovatieve gereedschappen een grote bijdrage aan de technologische ontwikkeling van uiteenlopende sectoren. TYROLIT biedt op maat gemaakte slijpoplossingen voor verschillende toepassingen en levert daarnaast een uitgebreid assortiment standaardgereedschappen voor klanten over de hele wereld.

In het familiebedrijf, met zijn hoofdkantoor in Schwaz (Oostenrijk), worden de voordelen van lidmaatschap van de dynamische Swarovski Groep gecombineerd met een eeuw aan individuele zakelijke en technologische ervaring.



Hoofdkantoor van TYROLIT in Schwaz (Oostenrijk)

Feiten en cijfers



80.000+
producten



29
productielocaties



4.600+
werknemers over de hele wereld



37
verkooplocaties



500+
octrooien over de hele wereld

Verkoopvestigingen in Argentinië, Australië, Oostenrijk, België, Brazilië, Canada, China, Tsjechië, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Hongarije, India, Indonesië, Italië, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, Rusland, Zuid-Afrika, Zuid-Korea, Spanje, Zweden, Zwitserland, Thailand, de VAE, Groot-Brittannië en de VS. Distributeurs in 65 andere landen.

Inhoud

Nieuw assortiment PREMIUM droogzaagbladen	04
Gebruiksaanbeveling nieuw PREMIUM assortiment droogzaagbladen	08
Droogzaagbladen PREMIUM	12
Droogzaagbladen STANDARD en BASIC	19

Pictogram



Haakse slijper



TGD® -TYROLIT GRAIN DISTRIBUTION



Motorslijper



Vloerzaagmachine



Alleen voor elektrische machine



Nieuwe kenmerken, nieuw design, vertrouwde kwaliteit

Precies op tijd voor het honderdjarig jubileum van TYROLIT wordt het bestaande assortiment droogzagen vernieuwd op het gebied van productkenmerken en gebruiksvriendelijk design.

Het resultaat: universeel inzetbare gereedschappen voor alle gangbare bouwmaterialen. Tot eind 2020 kunnen onze klanten uitkijken naar nieuwe aanvullingen op ons bestaande assortiment.



Dat is nieuw

Verbeterde prestaties tot 30%

- + Betere snijprestaties, hogere snijsnelheden en een langere levensduur

Compact assortiment

- + Smaller assortiment met oplossingen voor elk bouw materiaal

Innovatief en gebruiksvriendelijk

- + Afgestemd op de werkelijke vereisten van de markt en op de krachtige machines van vandaag

Nieuwe look

- + Segmenten in een nieuw ontwerp en overzichtelijk vormgegeven etiketten en verpakkingen

Optimale productveiligheid


- + Het gehele assortiment is gecertificeerd volgens EN13236 en OSA

Herziene segmenten voor uitstekende resultaten



Upgrade van de PREMIUM-droogzagen met TGD®-technologie

Ons vertrouwde TGD®-assortiment wordt nu geleverd met een nog betere snijsnelheid. Het verbeterde diamantpatroon zorgt voor meer efficiëntie, terwijl langere segmenten voor de beste resultaten zorgen.



Nieuw bij PREMIUM-droogzagen

De nieuwe U-vorm van de conventionele droogzaagsegmenten zien er niet alleen goed uit, maar zorgen ook voor een betere koeling. Bovendien zorgt het gereduceerde segmentoppervlak voor een hogere snijsnelheid.

Een assortiment voor experts

Het grootste deel van het TYROLIT PREMIUM droogzaagassortiment werd vanaf de grond vernieuwd. De gebruiker staat in de voorgrond en vind de juiste oplossing voor elke vereiste.

Voor allround talenten



DCU in TGD®-technologie

De upgrade van onze best verkopende universele schijf met nog betere prestaties



DCU-FAST CUT

Het werk wordt sneller gedaan: de krachtige versie van onze universele klassieker.



DCU

De trouwe metgezel voor diegenen die diverse taken met één duurzame schijf willen aanpakken.



DCE-SILENT in TGD®-technologie

Geluidsarm en universeel: de SILENT-versie voor een allround toepassing met elektrische machines

Voor de harde werkers



TGD® TECHNOLOGY

DCH in TGD®-technologie

Rotsvast: DE TGD®-schijf voor het zagen van harde steen zorgt voor ongeëvenaarde resultaten.



DCH-FAST CUT

Sneller resultaat met minder slijpdruk: de snel snijdende versie van onze professionele droogzaag voor hardsteen.



DCH

Scherp : Garandeert schone en breekvrije randen.

Voor betonprofessionals

Voor wie stevig in zijn schoenen staat



DCC














De eerste keuze voor het zagen van alle soorten beton.



DCA+C

Geen compromissen bij het snijden van asfalt en beton.

GEbruIKSAANBEVELING PREMIUM ASSORTIMENT DROOGZAAGBLADEN

							
		DCU TGD®	DCU-FAST CUT	DCU	DCU-SILENT*	DCE-SILENT**	
UNIVERSELE BOUWMATERIALEN		Beton	●	●	●	●	●
		Gewapend beton	●	○	○	○	○
		Cellenbeton	●	●	●	●	●
		Natuursteen	○	○	○	○	○
		Harde materialen	●	●	●	●	○
		Dakmaterialen	○	●	○	○	○
		Bakstenen	●	●	●	●	●
		Metselwerk	●	●	●	●	●
HARDSTEEN		Harde kalksteen	●	○	●	●	●
		Betonstenen	●	●	●	●	●
		Graniet	○	●	○	○	○
		Kwarts	○	●	○	○	○
		Vloerplaten	●	○	○	○	○
ASFALT & BETON		Verse beton	○	○	●	●	●
		Deklagen	●	○	●	●	●
		Muurpleister	●	●	●	●	●
		Asfalt	○	○	○	○	○
		Zandsteen	●	●	●	●	●
MARMER		Marmar	○				
ZACHTE MATERIALEN		GFK					
		PVC					
		Koolstofvezel					
		Composieten					
		Glasvezel					
		Gepantserd glas					
TEGELS & KERAMIS- CHE MATE- RIALEN		Keramische tegels					
		Fijn aardewerk					
		Porselein					
INDUSTRI- ELE KERAM- IEK		Vuurvaste materialen	○				
		Harde gebrande klinkers	●	○	○	○	
METAAL		Gietijzer					
		Staal			○		
		Grijs gietijzer					
		Nodulair gietijzer					

● = Optimaal ○ = Goed ○ = Acceptabel " " = Niet geschikt

*Voor droogzagen, elektronische zaag **Voor natzagen, alleen voor elektrische machines





Assortiment PREMIUM droogzaagbladen

NEW


★★★
PREMIUM

DCU Droogzagen

voor universele bouwmaterialen | in TGD®-technologie



Bewerkbare materialen: Universele bouwmaterialen zoals beton, natuursteen, baksteen, cellenbeton etc.

Vorm	Typennummer OUD	Typennummer NIEUW	Diameter	Segmenthoogte
	C73W 704617	34468871	230x2,4x22,23	14
	736088	34434257	300x2,6x20	14
	22373	34462046	300x2,6x22,23	14
	59580	34462047	300x2,6x25,4	14
	736102	34435145	350x3,2x20	14
	—	34462048	350x3,2x22,23	14
	22377	34462049	350x3,2x25,4	14
	59543	34435148*	400x3,2x20	14
	59545	34462050*	400x3,2x25,4	14

* Alleen voor droogzagen.

NEW

★★★
PREMIUM


DCU Droogzagen

voor universele bouwmaterialen



Bewerkbare materialen: Universele bouwmaterialen zoals beton, baksteen, natuursteen, staal etc. Details: Reduceerring 20–16 mm wordt

meegeleverd bij diameter 105 mm.



Vorm	Typennummer OUD	Typennummer NIEUW	Diameter	Segmenthoogte
	C73W 464537	34430790	115x2,4x22,23	10
	464539	34425401	125x2,4x22,23	10
	464540	34430832	150x2,6x22,23	12
	464543	34430833	180x2,6x22,23	12
	464544	34434386	230x2,6x22,23	12
	464545	34428610	300x2,6x20	12
	464546	34431007	300x2,6x22,23	12
	464549	34431008	300x2,6x25,4	12
	464551	34430834	350x3,2x20	12
	464552	34430835	350x3,2x22,23	12
	464553	34430836	350x3,2x25,4	12
	464555	34428721	400x3,2x20	12
	464556	34431009	400x3,2x25,4	12



DCU-FAST CUT Droogzagen voor universele bouwmaterialen



Bewerkbare materialen: Universele bouwmaterialen zoals beton, baksteen, metselwerk, betonstenen, hardsteen, graniet etc.



	Vorm	Typennummer	Diameter	Segmenthoogte
 	C6R	474743	115x2x22,23	10
		474746	125x2x22,23	10
		474751	150x2,4x22,23	9
		474752	180x2,4x22,23	9
		474753	230x2,4x22,23	9



DCU-SILENT Droogzagen voor universele bouwmaterialen



Bewerkbare materialen: Universele bouwmaterialen zoals beton, baksteen, metselwerk, betonstenen etc.

	Vorm	Typennummer	Diameter	Segmenthoogte
 	C3	474771	230x2,6x22,23	9

NEW





DCE-SILENT Droogzagen voor universele bouwmaterialen | in TGD®-technologie



Bewerkbare materialen: Universele bouwmaterialen zoals beton, baksteen, metselwerk, betonstenen etc.



Alleen voor elektrische machines.

	Vorm	Typennummer	Diameter	Segmenthoogte
 	C73GW	34461143	350x3,2x20	14
		34461144	400x3,2x20	14

NEW



★★★
PREMIUM**DCC Droogzagen**
voor beton

Bewerkbare materialen: Beton, gewapend beton, betonproducten, harde materialen etc.

Vorm	Typennummer OUD	Typennummer NIEUW	Diameter	Segmenthoogte
  C73W	465488	34468730	115x2,4x22,23	10
	465489	34468731	125x2,4x22,23	10
	465490	34468732	150x2,6x22,23	12
	465491	34468733	180x2,6x22,23	12
	465492	34468734	230x2,6x22,23	12
	465493	34468735	300x2,6x20	12
	465494	34468736	300x2,6x22,23	12
	465495	34468737	300x2,6x25,4	12
	465496	34468738	350x3,2x20	12
	465498	34468739	350x3,2x22,23	12
	465499	34468740	350x3,2x25,4	12
	465501	34468751	400x3,2x20	12
	—	34468752	400x3,2x25,4	12

★★★
PREMIUM**DCC-FAST CUT Sleuvenzaag**
voor beton



Bewerkbare materialen: Beton, baksteen, cellenbeton. Details: Gereedschap voor het frezen van sleuven in beton en metselwerk. Voor gebruik op alle gangbare sleuvenzagen.

Vorm	Typennummer	Diameter	Segmenthoogte
  C3R	598008	125x2x22,23	7
	598010	140x2,4x22,23	9
	598011	150x2,4x22,23	9

NEW **★★★ PREMIUM** **DCH Droogzagen**
voor hardsteen | in TGD®-technologie





Bewerkbare materialen: Betonstenen, graniet, gneis, porfier, vloerplaten, etc.

Vorm	Typennummer OUD	Typennummer NIEUW	Diameter	Segmenthoogte
  C73W	707365	34468872	230x2,4x22,23	14
	736095	34435150	300x2,6x20	14
	43485	34462092	300x2,6x25,4	14
	736105	34435151	350x3,2x20	14
	43490	34462093	350x3,2x25,4	14
	—	34435152	400x3,2x20	14
—	34462094	400x3,2x25,4	14	

NEW **★★★ PREMIUM** **DCH Droogzagen**
voor hardsteen







Bewerkbare materialen: Betonstenen, graniet, gneis, porfier, vloerplaten, harde kalksteen etc.

Vorm	Typennummer OUD	Typennummer NIEUW	Diameter	Segmenthoogte
  C73W	—	34475858	115x2,4x22,23	10
	464698	34475856	125x2,4x22,23	10

★★★ PREMIUM **DCH-FAST CUT Droogzagen**
voor hardsteen



Bewerkbare materialen: Betonstenen, graniet, gneis, porfier, vloerplaten, harde kalksteen etc.

Vorm	Typennummer	Diameter	Segmenthoogte
  C3	475790	115x1,2x22,23	7
	475793	125x1,2x22,23	7
  C3W	475797	180x1,9x22,23	9
	475800	230x1,9x22,23	9



DCAB Voegenfrees voor abrasieve materialen



Bewerkbare materialen: abrasief beton, cellenbeton, dekvloeren, pleister, puimsteen, etc.

Vorm	Typennummer	Diameter	Segmenthoogte	
	FRSU	563873	115x7,2x22,23	7
		535829	125x7,2x22,23	7



DCM Droogzagen voor marmer



Bewerkbare materialen: marmer, GVK, PVC, koolstofvezel, composieten, glasvezel, gepantserd glas, etc.

Details: met galvanische laag.

Vorm	Typennummer	Diameter	Segmenthoogte	
	UC3	315968	115x2,5x22,23	2
		315967	125x2,5x22,23	2
		547611	150x3x22,23	2
		315966	180x3x22,23	2
		315965	230x3x22,23	2
		490961	350x3x20	2,5
		490962	350x3x25,4	2,5



DCT Droogzagen voor tegels & keramiek




Bewerkbare materialen: keramische tegels, fijn aardewerk, porselein.
Details: Reduceerring 20–16 mm wordt meegeleverd bij diameter 105 mm.

Vorm	Typennummer	Diameter	Segmenthoogte	
	1A1R	639558	105x1x20	10
		639559	115x1,2x22,23	10
		639560	125x1,2x22,23	10
		639634	180x1,4x22,23	10
		676791	200x1,6x22,23	10
		639635	230x1,6x22,23	10

Toebehoren voor droogzagen

Aanscherpplaat voor tegels







	Typenummer	Diameter
	SP6 662791	55x25x320

NEW DCA+C Droogzagen voor asfalt & beton





Bewerkbare materialen: asfalt, verse beton met zachte tot harde toeslagstoffen en oude beton onder bepaalde voorwaarden.

Details: Beschermingssegmenten tegen undercutting-effect vanaf een diameter van 300.

Vorm	Typenummer	Diameter	Segmenthoogte
  C73W	34470453	115x2,4x22,23	10
	34470454	125x2,4x22,23	10
	34470455	150x2,6x22,23	12
	34470456	180x2,6x22,23	12
	34470457	230x2,6x22,23	12
  C73SW	34472010	300x2,6x20	10
	34472041	300x2,6x22,23	10
	34472044	300x2,6x25,4	10
	34472046	350x3,2x20	10
	34472061	350x3,2x22,23	10
	34472008	350x3,2x25,4	10
	34474151	400x3,2x25,4	10

Dakdekkerschijf voor alle gangbare dakmaterialen



Vorm	Typenummer	Diameter	Segmenthoogte
  C6R	103283	230x2,4x22,23	9





FOCUR SA Diamantschijven voor grijs en nodulair gietijzer



FOCUR SA-diamantschijven van TYROLIT zijn het optimale gereedschap voor het bewerken van grijs gietijzer en nodulair gietijzer. De producten koppelen een hoge standtijd aan een maximale rendabiliteit.

FOCUR SA-diamantschijven zijn verkrijgbaar van diameter 115 tot 230 mm.

Vorm	Typenummer	Diameter	Specificaties
 	UC3 34213575	115x2,8x22,23	DC CI
	34192268	125x3x22,23	DC CI
	102811	180x3x22,23	DC CI
	102813	230x3x22,23	DC CI





FOCUR SA Diamantschijven voor grijs en nodulair gietijzer voor machines met een laag toerental



vmax = 50 m/s

FOCUR SA-diamantschijven van TYROLIT zijn het optimale gereedschap voor het bewerken van grijs gietijzer en nodulair gietijzer. De producten koppelen een hoge standtijd aan een maximale rendabiliteit.



FOCUR-SA diamantschijven zijn speciaal ontworpen voor machines met een laag toerental en zijn uitsluitend verkrijgbaar in diameter 350 mm

Vorm	Typenummer	Diameter	Specificaties
 	UC3 34367418	350x4,1x20	3 DC CI



DCCI Combi Doorslijp - en afbraamschijf voor het bewerken van kunststof buizen



Vorm	Typenummer	Diameter	Segmenthoogte
 	UC3 34228075	125x3x22,23	3





Assortiment droogzaagbladen STANDARD en BASIC

★★
STANDARD





DCU Droogzagen
voor universele bouwmaterialen



Bewerkbare materialen: Universele bouwmaterialen zoals beton, baksteen, natuursteen, staal, etc.

Vorm	Typenummer	Diameter	Segmenthoogte		
 	C3	467443	115x2x22,23	7	
	467444	125x2x22,23	7		
	467445	150x2,6x22,23	9		
	467446	180x2,6x22,23	9		
	467448	230x2,6x22,23	9		
	464853	300x2,6x20	10		
	464854	300x2,6x22,23	10		
	464855	300x2,6x25,4	10		
	464858	350x3x20	10		
	464859	350x3x25,4	10		
465667	400x3,2x20	10			

DCU-FAST CUT

 	C3R	467414	115x2x22,23	7	
	467416	125x2x22,23	7		
	C3R	467428	150x2,4x22,23	9	
	467430	180x2,4x22,23	9		
	467431	230x2,4x22,23	9		
	467433	300x3x20	10		
	467434	300x3x22,23	10		
	467435	300x3x25,4	10		
	467436	350x3x20	10		
	467439	350x3x25,4	10		




★
BASIC



DCU Droogzagen
voor universele bouwmaterialen



Bewerkbare materialen: Universele bouwmaterialen zoals beton, baksteen, natuursteen, etc.




Details: Reduceerring 20–16 mm wordt meegeleverd bij diameter 105 mm.

Vorm	Typenummer	Diameter	Segmenthoogte		
 	C3	466082	105x2x20	7	
	466083	115x2x22,23	7		
	466084	125x2x22,23	7		
	466086	150x2,6x22,23	9		
	466087	180x2,6x22,23	9		
	466090	230x2,6x22,23	9		

	Vorm	Typennummer	Diameter	Segmenthoogte	
		C3	466093	300x2,6x20	10
			466094	300x2,6x22,23	10
			466095	300x2,6x25,4	10
			466096	350x3x20	10
			466098	350x3x22,23	10
			466099	350x3x25,4	10
			529399	400x3,2x25,4	10
			529401	450x3,2x25,4	10



DCU-FAST CUT



		C3R	467266	105x2x20	7
			467267	115x2x22,23	7
			467268	125x2x22,23	7
		C3R	467271	150x2,4x22,23	9
			467273	180x2,4x22,23	9
			467276	230x2,4x22,23	9
			467280	300x3x20	10
			467281	300x3x22,23	10
			467282	300x3x25,4	10
			467285	350x3x20	10
			467288	350x3x22,23	10
			467289	350x3x25,4	10



DCC Droogzagen voor beton



Bewerkbare materialen: beton, gewapend beton, betonproducten, harde materialen, etc.

	Vorm	Typennummer	Diameter	Segmenthoogte	
		C3	474774	115x2x22,23	7
			474775	125x2x22,23	7
			536789	130x2,2x22,23	7
			474777	150x2,6x22,23	9
			474778	180x2,6x22,23	9
			474780	230x2,6x22,23	9
			465503	300x2,6x20	10
			465505	300x2,6x22,23	10
			465507	300x2,6x25,4	10
			465509	350x3x20	10
			465662	350x3x22,23	10
			465512	350x3x25,4	10
			485041	400x3,2x20	10





★★
STANDARD

DCC-LL Droogzagen

voor beton



Bewerkbare materialen: beton, gewapend beton, betonproducten, harde materialen, etc.

Vorm	Typennummer	Diameter	Segmenthoogte	
 	C3W	484994	300x2,6x20	10
		484996	300x2,6x22,23	10
		484999	300x2,6x25,4	10
		485001	350x3x20	10
		485003	350x3x22,23	10
		485004	400x3,2x20	10



★
BASIC

DCH Droogzagen

voor hardsteen



Bewerkbare materialen: graniet, porfier, vloerplaten, harde kalksteen, etc.

Vorm	Typennummer	Diameter	Segmenthoogte	
 	C3	467386	115x2x22,23	7
		467387	125x2x22,23	7
		467388	180x2,6x22,23	9
		467389	230x2,6x22,23	9
		467391	300x2,6x20	10
		467392	300x2,6x22,23	10
		467394	300x2,6x25,4	10
		467395	350x3x20	10
		467396	350x3x22,23	10
		467400	350x3x25,4	10



★
BASIC

DCAB Droogzagen

voor abrasieve materialen



Bewerkbare materialen: abrasief beton, cellenbeton, dekvloeren, pleister, puimsteen, etc.



Vorm	Typennummer	Diameter	Segmenthoogte	
 	C3W	465672	115x2,2x22,23	9
		465674	125x2,2x22,23	9
		465677	150x2,2x22,23	10
		465686	230x2,4x22,23	10



DCT Droogzagen voor tegels & keramiek



Bewerkbare materialen: keramische tegels.



Vorm	Typennummer	Diameter	Segmenthoogte
  1A1R	475975	100x1,6x22,23	7
	475978	115x1,6x22,23	7
	475980	125x1,6x22,23	7
	475983	180x2x22,23	9
	475986	230x2x22,23	9



DCA Droogzagen voor asfalt



Bewerkbare materialen: asfalt, zandsteen, extreem abrasieve materialen. Details: Beschermingssegmenten tegen undercutting-effect.



Vorm	Typennummer	Diameter	Segmenthoogte
  C1SW	465519	300x2,8x20	10
	465520	350x3x20	10
	465522	350x3x25,4	10
	465525	400x3,2x25,4	10
	465526	450x3,6x25,4	10



DCA Droogzagen voor asfalt



Bewerkbare materialen: asfalt, zandsteen, extreem abrasieve materialen.

Vorm	Typennummer	Diameter	Segmenthoogte
  C1SW	465649	300x2,8x20	10
	465656	300x2,8x22,23	10
	465650	300x2,8x25,4	10
	465651	350x3x20	10
	465652	350x3x25,4	10
	529402	400x3,2x25,4	10
	529403	450x3,6x25,4	10

★ ★
STANDARD



DCA+C 2in1 Droogzagen

voor asfalt & beton



Bewerkbare materialen: asfalt, verse beton met zachte tot harde toeslagstoffen en oude beton onder bepaalde voorwaarden.

Details: Beschermingssegmenten tegen undercutting-effect.

Vorm	Typenummer	Diameter	Segmenthoogte
 	C1SW	34168634	300x2,8x20
		34237091	300x2,8x25,4/20
		34168635	350x3x20
		34237092	350x3x25,4/20

★
BASIC



DCA+C 2in1 Droogzagen

voor asfalt & beton




Bewerkbare materialen: asfalt, verse beton met zachte tot harde toeslagstoffen en oude beton onder bepaalde voorwaarden.

Details: Beschermingssegmenten tegen undercutting-effect.

Vorm	Typenummer	Diameter	Segmenthoogte
 	C1SW	736309	300x2,8x20
		736311	300x2,8x25,4
		736313	350x3x20
		80653	350x3x25,4

Aanscherpplaat

Toebehoren voor droogzagen

	Typenummer	Afmetingen
	SP1	497322
		484627
		484672

Tyrolit Construction Products GmbH

Swarovskistraße 33 | 6130 Schwaz | Austria

Tel +43 5242 606-0 | Fax +43 5242 63398

Alle vestigingen wereldwijd vindt u op onze
website onder www.tyrolit.com



Find us on social media
TYROLITgroup